

# Bařice-Velké Těšany | Detail mlýnu

## Identifikační údaje

|                               |   |
|-------------------------------|---|
| <b>Adresa</b>                 | Bařice-Velké Těšany<br>39<br>767 01         |
| <b>Okres</b>                  | Kroměříž                                    |
| <b>Katalogové číslo</b>       | Burian 621                                  |
| <b>Katastrální území</b>      | Velké Těšany                                |
| <b>GPS</b>                    | 49° 14' 24.9"<br>17° 24' 41.7"              |
| <b>Mapová značka</b>          | Německý / Objekt s kompletní<br>technologíí |
| <b>Poloha vůči obci</b>       | 800 m JV od obce Velké Těšany               |
| <b>Číslo kulturní památky</b> | 47864/7-5882 z r.1973<br>otevřít list NPÚ   |
| <b>Přístupnost</b>            | Muzeum s průvodcem                          |
| <b>Rok stavby</b>             | 1830  |
| <b>Rok zániku</b>             |   |



## Stručný popis

V roce 1827 požádala obec Velké Těšany vrchnostenský úřad v Kroměříži o povolení k výstavbě větrného mlýna (německého typu). Žádost byla vyřízena kladně za pouhých 10 dní! Obecní pozemek o velikosti jednoho jitra a 800 čtverečních sáhů zakoupil za 60 zl. a mlýn postavil v roce 1830 Josef Bartoň. Za provozování živnosti musel platit 5 zl. vrchnosti a 54 zl. obci. Již za rok však zemřel. Potom mlýn několikrát změnil majitele a jeho cena vzrostla z 400 zl. v roce 1834 na 3 300 zl. v roce 1874. Až v roce 1889 koupila mlýn rodina Paterů, která vlastnila mlýn až do roku 1968. V srpnu 1890 byl mlýn větrnou smrští vyvrácen. Mlynář Josef Patera ho znovu postavil a zdvojnásobil základní nosné trámy tj. podešve a apoštoly, což je vidět dodnes. Výnos z větráku nemohl uživit jeho početnou rodinu (měl 11 dětí), a tak přikoupil pozemky a věnoval se zemědělství. Mlynářství bylo navíc.

V roce 1941 byl mlýn zapečetěn. Mlynář však zákaz nedbal a mlel načerno pro místní občany dál. Po zatčení gestapem za spolupráci s partyzány zemřel na Pankráci v cele smrti v roce 1944. Po osvobození již mlýn nefungoval a památkový úřad zabránil v roce 1946 rozebrání mlýna na topení. Mlýn však chátral dokud ho neodkoupil ONV v Kroměříži. V roce 1972 začala oprava, která skončila v roce 1979 otevřením mlýna pro veřejnost. Mlýnem již nejde otáčet proti větru, má však zachované jedno mlýnské složení poháněné shora. Rozměry mlýna jsou 5,65 x 5,60 m, výška 10,4 m. Větrné kolo má průměr 14 m a čtyři křídla, každé o ploše 6,7 m<sup>2</sup>. Střeška je sedlová s polovalbou krytá šindelem. Palečné kolo má 92 palců a průměr 3 m. Mlýnské kameny mají průměr 1,2 m, výšku 25 a 20 cm.

Mlýn je dobře udržován a vytváří hezkou dominantu na severních svazích Chřibů. Patří Muzeu Kroměřížska a je veřejně přístupný s průvodkyní, která je potomkem mlynářské rodiny Paterů a bydlí ve vedlejším stavení.

## Historie

### Příjmení mlynářů působících na mlýně

- Bartoň Josef 1830
- ONV Kroměříž 1972
- Páter Ferdinand 1946
- Páter Josef 1944
- Patera Josef 1889

## Architektura

|                                       |                                    |
|---------------------------------------|------------------------------------|
| <b>Stav nemovitosti</b>               | Dochován bez nežádoucích přestaveb |
| <b>Typ</b>                            | Německý                            |
| <b>Dominantní stavební konstrukce</b> | Dřevěná                            |
| <b>Historické prvky</b>               | <b>Exteriér</b>                    |

- Krov
- Natáčení (mlýna, střechy, turbíny)
- Schodiště
- Umělecké prvky (Upřesnění: )
- Vikýř pro hřídel
- Interiér
- Schodiště

**Parametry**  
 Rozměry mlýna jsou 5,65 x 5,60 m, výška 10,4 m. Větrné kolo má průměr 14 m a čtyři křídla, každé o ploše 6,7 m<sup>2</sup>. Střecha je sedlová s polovalbou krytá šindelem.

Technologie

**Technologické vybavení**

- Existující obyčejné složení (Počet: 1)

**Popis technologického vybavení**

Mlýnské kameny mají průměr 1,2 m, výšku 25 a 20 cm.

**Technologické vybavení**

**Stopy po neexistující mlýnské technologii**

**Doplňkový provoz**

**Doplňkový provoz - popis**

**Historické prvky**

- celé mlecí složení
- cévní kolo
- lub
- moučná truhla
- moučnice
- násypný koš
- natáčení perutí (Jak se natáčí: přes ocas)
- paleční kolo
- svislá hřídel (Kovová)
- větrné kolo (peruté rovné)
- vodorovný hřídel - val

**Parametry**



Literatura a pramenyZajímavostiOstatníFotogalerieZákladní obrázky



Současné fotografie - objekt v krajině





Současné fotografie - exteriér - detaily stavebních prvků



Současné fotografie - interiér



Současné fotografie -



technologické vybavení




Současné fotografie - interiér - detaily stavebních prvků



Plány - stavební a

konstrukční



Historické fotografie a pohlednice

