Hustopeče nad Bečvou | Detail mlýna

Identifikační údaje

Adresa	Hustopeče nad Bečvou Poruba 28 753 66
Okres	Přerov
Katalogové číslo	Burian 433
Katastrální území	Poruba nad Bečvou
GPS	49° 31' 60.0'' 17° 53' 40.3''
Mapová značka	Holandský / Objekt s kompletní technologií
Poloha vůči obci	200 m Z od obce, uvnitř zemědělského areálu
Číslo kulturní památky	33726/8-518 z r.1963 otevřít list NPÚ
Přístupnost	Nepřístupný
Rok stavby	1853
Rok zániku	



Stručný popis

Větrný mlýn holandského typu byl postaven v roce 1853 na pozemku Karla Martocha. Ten za pronájem pozemku bral roční poplatek jednu měřičku rži, tj. asi 70 kg obilí. V roce 1942 získává mlýn Alois Steiner, který v mlýně s rodinou bydlel. Moc místa tam však neměli. Přízemí, kde bydleli, mělo 27 m2, navíc tam byla ještě předsíňka, schodiště do patra a 60 cm tlustá dělící zeď mezi kuchyňkou a pokojíkem. Podle pamětníků tam však bylo vždy jako v klícce. Ještě počátkem války se v mlýně mlelo a šrotovalo, vyráběly kroupy a zpracovávalo proso na jáhly. Pro případ bezvětří měl mlynář připraven elektromotor. Po válce musel mlynář jako Němec odejít a objekt chátral. V roce 1953 byla provedena dokumentace objektu a navržena rekonstrukce. Nestalo se však nic. Zemědělské družstvo obestavělo mlýn vepříny, do mlýna teklo, podlahy se propadaly. Po roce 1989 se mlýna ujal Obecní úřad v Hustopečích nad Bečvou, nechal odstranit nejbližší budovu a opravil střechu. Po několika letech pokračují od roku 2015 opravy. Obec stále uvažuje o dokončení rekonstrukce mlýna, ale jeho rozumnému využití výrazně vadí poloha stavby mezi vepříny, což vytváří odpudivé prostředí.

Historie

Historie obecně	Větrný mlýn holandského typu byl postaven v roce 1853 na pozemku Karla Martocha. Prvním majitelem byl p. Janovský (do r. 1876), Josef a Terezie Martochovi (do r. 1919), Karel Martoch (do r. 1926), Karel a Štěpánka Martochovi (do r. 1942). V roce 1942 získává mlýn Alois Steiner, který v mlýně s rodinou bydlel. Moc místa tam však neměli. Přízemí, kde bydleli, mělo 27 m2, navíc tam byla ještě předsíňka, schodiště do patra a 60 cm tlustá dělící zeď mezi kuchyňkou a pokojíkem. Podle pamětníků tam však bylo vždy jako v klícce. Ještě počátkem války se v mlýně mlelo a šrotovalo, vyráběly kroupy a zpracovávalo proso na jáhly. Pro případ bezvětří měl mlynář připraven elektromotor. Po válce musel mlynář jako Němec odejít a objekt chátral. V roce 1953 byla provedena dokumentace objektu a navržena rekonstrukce za 87 tis. Kčs. Nestalo se však nic. Padlo dokonce rozhodnutí, že mlýn se má srovnat se zemí a ustoupit modernizaci JZD. Zemědělské družstvo obestavělo mlýn vepříny, do mlýna teklo, podlahy se propadaly. Z technické památky se stalo skladiště. Plán vypracovaný Technickým muzeem v Brně na rozobrání a přeštěhování mlýna se nikdy neuskutečnil. Po roce 1989 se mlýna ujal Obecní úřad v Hustopečích nad Bečvou, nechal odstranit nejbližší budovu a opravil střechu. Po několika letech pokračují od roku 2015 opravy. Byla provedena hydroizolace stavby, objekt omítnut, opraveny podlahy, doplněna schodiště, vytvořena šalanda a další. Jsou obnoveny trámové konstrukce a paleční kolo. Obec stále uvažuje o dokončení rekonstrukce mlýna, ale jeho rozumnému využití výrazně vadí poloha stavby mezi vepříny, což vytváří odpudivé prostředí.
Příjmení mlynářů působících na mlýně	• Berta 1942 • Janovský 1858 • Martoch Josef • Matroch Karel • Matroch Karel 1919 • Steiner Adolf • Štěpánka 1926 • Terezie 1876

Architektura

Stav nemovitosti	Částečně adaptován
Typ	Holandský
Dominantní stavební konstrukce	Zděná - cihlová
Historické prvky	**Interiér** • Umělecké prvky (Upřesnění: zdobení palečního kola)
Parametry	Mlýn je postaven z cihel, má průměr 7,7 m a výšku 11 m, s tloušťkou zdí jeden metr. Stavba je kryta omítkou. Na zdivu je tři metry vysoká šindelová střecha.


Informace zpracované a platné k 01pm31Europe/Prague.f2016Sat, 01 Oct 2016 20:53:12 +020010pm31. Technologie

Technologické vybavení	• Existující torzo obyčejného složení (Počet: 1)
Popis technologického vybavení	
Technologické vybavení	
Stopy po neexistující mlýnské technologii	
Doplňkový provoz	
Doplňkový provoz - popis	
Historické prvky	• paleční kolo • svislá hřídel (Dřevěná) • vodorovný hřídel - val
Parametry	









Současné fotografie - exteriér - detaily stavebních prvků







Současné fotografie - interiér - detaily stavebních prvků















Současné fotografie - technologické vybavení










Současné fotografie - interiér



Současné fotografie - objekt

v krajině  Historické fotografie a pohlednice 









Ostatní 