

Hlavnice | Detail mlýna

Identifikační údaje

Adresa	Hlavnice Raabův 137 747 52
Okres	Opava
Katalogové číslo	Burian 128
Katastrální území	Hlavnice
GPS	49° 55' 46.0" 17° 42' 25.9"
Mapová značka	Německý / Objekt s částí technologie
Poloha vůči obci	1,6 km VVS od středu obce
Číslo kulturní památky	181183/8-1370 z r.1964 otevřít list NPÚ
Přístupnost	Přístupný po domluvě
Rok stavby	1840 (přivezen z: Sosnové (postaven 1810))
Rok zániku	



Stručný popis

Větrný mlýn německého typu byl původně postaven v roce 1810 v obci Sosnová. V roce 1840 byl větrný mlýn, dnes zvaný Raabův, převezen do Hlavnic. Jmenuje se podle posledního mlynáře Jana Raaba. Po válce byla usedlost s mlýnem přidělena Vincenci Jaroňi podle Benešova dekretu č.12/45 Sb. o rozdělení německého majetku. V roce 1953 byl mlýn ještě funkční. Na základě prohlášení pana Jaroňe o vzdání se přídělu převzal o deset let později již neudržovaný mlýn stát, který v roce 1974 zorganizoval kompletní rekonstrukci již téměř zříceného mlýna. Z vnitřního zařízení zůstal pouze val s palečnými koly a části mlýnských složení. Stavba byla obnovena avšak bez možnosti otáčení proti větru. Od roku 1986 se o pustnoucí mlýn začala zajímat organizace Českého svazu ochránců přírody. Mladí lidé v rámci akce Brontosaurus odvedli do r.1992 pod vedením Milana Hrabánka obrovský kus práce. Položili základy ke skanzenu slezské lidové architektury, opravili stodolu pro výstavní i obytné účely, přivezli tři špýchary a budovali expozici větrného mlynářství na Opavsku. Bohužel restituční spory trvaly neskutečných 19 let a mlýn i ostatní objekty bez pravidelné péče opět chátraly. Perutě i celý plášť včetně střech již opět nutně potřebují opravu.

Od roku 2021, po vyjasnění majetkových práv, začíná kompletní obnova větrného mlýna. Tohoto úkolu se ujal Pavel Hajkr za výrazné podpory Národního památkového ústavu, jmenovitě Mgr. Borovcové. V roce 2025 již je kompletně opravena kostra mlýna i vnější plášť včetně střechy. Následovat bude repase technologie a posledním krokem bude výroba a instalace nových perutí.

Přístupný jen po domluvě na tel 602 669 661 - Tomáš Raab- průvodce, vnuk posledního mlynáře, také po včasné domluvě na e-mail - raabuv.mlyn@seznam.cz

Mlýn má půdorys 5,7 x 6,2 m a výšku 11,4 m. Střecha a návětrná strana jsou pokryty šindelem, ostatní stěny jsou obedněny. Průměr větrného kola je 15 m. Perutě jsou lomeny o úhel 250 jako v nedalekých Cholticích. Na hlavním hřídeli jsou naklínována dvě palečná kola o průměrech 3,5 a 3,3 m a osazena 84 jednoduchými a 102 dvojítymi palci. Menší palečné kolo fungovalo také jako řemenice. Céková kola a převody na dvě mlýnská složení se nedochovaly. Kameny prvního mlýnského složení mají průměr 1,3 m, výšky 22 a 18 cm, druhého složení průměry 0,93 resp. 1 m a výšky 29 a 25 cm (první údaj patří k běhounu, druhý ke spodnímu kameni).

Na pozemku jsou uloženy zbytky větrného mlýna z Radkova. Jedná se o základový kříž, apoštoly, otce, sedlo a val s částí palečného kola.

Historie obecně

Příspěvek majitele větrného mlýna Tomáše Raaba (prosinec 2021)

Objekt byl neobydlený, neudržovaný a volně přístupný do roku 2011 kdy byl předán pod 19 letech soudních sporů, potomkům rodiny Raabové a Košárkové. Zemědělskou usedlost, stodolu s větrným mlýnem převzali zástupci rodiny ve značně poškozeném stavu, místo bylo několik let vybydleno. Místo nemá zavedenou přípojku na elektrickou energii, ani rozvod vody.

Po navrácení majetku podle restitučního zákona místo nemá původní číslo popisné, bylo vymazáno z některých katastrálních map i po digitalizaci, místo není kolaudováno - probíhá kolaudační řízení. Kolaudovat se má na Slezský skanzen lidové architektury Raabův větrný mlýn do konce roku 2021.

V roce 2016 podle nového občanského zákoníku získávají potomci Jana Raaba - posledního mlynáře do vlastnictví v bezprostřední vzdálenosti od mlýnu, tři stavby lidové architektury, spýchary taktéž památkově chráněné. V roce 2017 podle výpisu z Katastru nemovitostí - list vlastnictví - vlastní mlýn z 2/3 Tomáš Raab - vnuk posledního mlynáře, z 1/3 paní Markéta Košárková dcera mlynáře. Vlastníci se snaží uvést místo do původního povalečného stavu. Na jaře roku 2021 je hotové celkové zaměření mlýnu - posudek, v průběhu roku bylo vydáno závazné stanovisko odborem památkové péče. Do konce roku 2021 bude zpracováván rozpočet nutný ke stabilizaci stavby mlýnu, tak aby v roce 2022, po kladném vyřízení žádosti o čerpání peněz z havarijního fondu na opravy kulturních památek, (mlýn byl zapsán jako kulturně technická památka do seznamu v roce 1964) mohlo začít s vlastními pracemi a opravami mlýnu.

Mlýn je přístupný podle počasí, celoročně, otevírací doba od východu do západu slunce podle jednotlivých ročních období. Přístupný také po domluvě na tel 602 669 661 - Tomáš Raab- průvodce, vnuk posledního mlynáře, také po časné domluvě na e-mail - raabov.mlyn@seznam.cz

001

Geneze vývoje větrného mlýna číslo popisné 91 v Hlavnicích

- 1) 12.11.1837 si propachtoval Ignaz Kuhn z Jakartovic od Thesie Kuhnové, vdovy v Hlavnicích na 6 let pozemek, náležející k č.p. 9 v Hlavnicích za 576 zlatých
- 2) 8.7.1840 – hlavními větrný mlynář Ignatz Kuhn si pronajal za účelem zřízení větrného mlýna a malého domku pozemek, náležejícímu Johannu Kreiselovi v Hlavnicích č.p. 26 za roční pachtovní číndi 12 zlatých. Pozemek se nacházel u hranice s katastrem Bratřikovice na tzv. parcele „Mokřina“.
- 3) 30.7.1840 v Sosnové – kupní smlouva, kterou mlynářský mistr ze Sosnové Daniel Rieger prodává manželům Ignatzi a Marthě Kuhnovým z Hlavnic jako kupcům svůj vlastní větrný mlýn o 1 složení se vším příslušenstvím za 1000 zlotých.
- 4) 4.11.1841 v Sosnové – Ignatz Kuhn splatí D. Riegerovi 240 zl. (poslední splátka).
- 5) 20.11.1861 v Hlavnicích – manželé Ignatz a Martha Kuhnovi převádějí mlýn s domkem včetně příslušenství za 1470 zlatých na syna Franze Kuhna.
- 6) V roce 1868 se k č.p. 91 v Hlavnicích (větrák) bezbřemenně připsují 2 parcely (č. 2539 a 2540) o výměře 2 jochy (jitra) + 655 čtverečních sáhů.
- 7) V roce 1877 Franz Kuhn přikupuje za 200 zlatých k mlýnu č.p. 91 parcelu č. 2518 o výměře 565 sáhů čtverečních v Hlavnicích od č.p. 43 v Hlavnicích
- 8) 28.5.1906 kupuje Johann Raab (nar. 23.5.1872 v pruských Držkovicích (Polsko) se svou manželkou Františkou, roz. Lebedovou (*29.1.1871 Dolní Životice) oddání 30.5.1898 v Kateřinkách, od Franze Kuhna z Bratřikovice větrný mlýn se vším příslušenstvím v Hlavnicích č.p. 91 za 3800 K.
- 9) Podáno 7.2.1936, č.d.333 – podle snímku notářské svatební, odstupní a dědičné smlouvy ze dne 28.12.1935, oddávkového listu ze dne 16.1.1936 vkládá se právo vlastnické jehož nabýli:
a) Jan Raab, ml. – na polovici
b) Štěpánka Raabová – na polovici
- 10) Podáno 7.2.1936, č.d. 333 – podle notářské svatební, odstupní a dědičné smlouvy ze dne 28.12.1935 vkládá se : právo bezplatného, nedělního a doživotního výměnku pro a) Jana Raaba, st., b) Františku Raabovou dle odst. IV. A této smlouvy a právo bezplatného, na dobu svobodného stavu omezeného bytu pro Františku Raabovou mladší dle odst. IV.B této smlouvy.

001

Závěrem: jak lze vidět z geneze vývoje větrného mlýna v Hlavnicích č.p. 91, tento mlýn nebyl vystavěn r. 1810, jak se uvádí v literatuře, ale až r.1840 Ignatzem Kuhnem. Dle indikační skici (stabilní katastr) pro Hlavnic z roku 1836 v tomto roce větrák č.p. 91 není zmapován, jelikož v této době vykazují Hlavnice jen čísel popisných 90. Není bez zajímavosti, že prodávce větrného mlýna Franz Kuhn vyžádal vodní mlýn v Holasovicích č.p. 24, který patřil v divější době Davidu Kantorovi, prarůdci Jana Raaba st., Jan Raab v době šatku r. 1898 pracoval jako pomocný mlynář na tomto mlýně zvaný Vonsický či Dolní mlýn v Holasovicích. Jan Raab po koupi větrného mlýna v Hlavnicích odešel r. 1906 natrvalo z Holasovic.

Článek Ing. Pecháčka:

Raabův mlýn je sloupového typu. V současné době již není schopen mlet, neboť chybí části vnitřní zařízení. Původní obydlí mlynářů bylo zbouráno v šedesátých letech, zůstala stát jen stodola. Větrný mlýn byl postaven v roce 1810 v nadmořské výšce 410 metrů. V roce 1929 se stal majitelem Jan Raab, ještě v roce 1953, kdy se jeho majitelem stala rodina Vincence Jaroně, byl mlýn pině funkční. V následujících letech pečovalo o stavbu Vlastivědné zařízení okresu Opava se sídlem v Hradci nad Moravicí a v roce 1973 přešel mlýn na Správu zámku v Hradci nad Moravicí. V roce 1974 byl mlýn ve velmi špatném stavu. O záchranu se postaralo Jednotné zemědělské družstvo z Kravaf na Hlučínsku. Mlýn byl v roce 1974 opatřen novými křídly, znovu zašleščen, vnitřní zařízení však již nebylo opraveno. V roce 1985 převzalo Krajské středisko státní památkové péče a ochrany přírody v Ostravě jako správce nemovitých zařízení hospodářskou smlouvou mlýn do vlastnictví jednotného zemědělského družstva Hlavnice.

V roce 1986 se o starý větrný mlýn začal zajímat MUDr. Milan Hrabánek spolu s partou mladých lidí. Vytvořili 16. základní organizaci Větrný mlýn Českého svazu ochránců přírody, jejíž hlavní činností se stala ochrana starého hlavnického větrného mlýna včetně přílehlých objektů. Projekt na ochranu a opravu celého objektu, předložený státním orgánům, byl přijat. Parta získala dotace od státu i zemědělských družstev a dala se do práce. Do roku 1992 odvedla obrovský kus práce. V rámci celostátní akce Brontosaurus jim pomohli s opravami mladí lidé z celé republiky. Z původní zástavby, kterou tvořili obytný dům, výměnek, chlévy, stodola a větrný mlýn, stál v roce 1986 pouze mlýn a stodola. V rámci adaptace v dalších letech vznikla obytná mlynářská chalupa pro muzejní účely. Ve druhém podlaží byly vytvořeny ubytovací kapacity pro turistické - přírodovědné oddíly dětí a mládeže z celé ČR.

Součástí areálu se staly spýchary z 19. století, které dotvářejí atmosféru budoucího malého skanzenu a základny pro děti a mládež. V Koberčicích na Hlučínsku totiž stávaly na jedné louce původní spýchary v zachovalém stavu, které kdysi sloužily k uskladnění obilí.

Měly se stát základem přírodního skanzenu slezské lidové architektury. Jenže člověk miní a osud mění. Louka musela být v rámci restituční vrácena původnímu majiteli a tak ještě než začal sloužit skanzen svému účelu, zanikl. Do řešení se v roce 1992 vložila 16. základní organizace Větrný mlýn Českého svazu ochránců přírody a ve spolupráci s Okresním úřadem v Opavě zajišťila přestěhování spýcharů do Hlavnic na pozemek větrného mlýna. Tesařská firma z Lesních Albrechtic pod odborným vedením rožnovské firmy rozebrala oba spýchary na jednotlivé části a poškozené díly nahradila novými. Na místě určení v Hlavnicích opět spýchary poskládala do původní podoby. Hlavnický pozemek starého mlýna byl tedy doplněn o dva dvoupatrové spýchary z roku 1856, které představují typické hospodářské budovy opavských statků 19. století. Brzy nato přibyl ke dvěma spýcharům třetí z Loděnice.

Původní větrný mlýn a tři spýchary se staly základem snahy 16. základní organizace Větrný mlýn Českého svazu ochránců přírody o zachování částí lidové architektury, související s vývojem mlynářského řemesla opavského okresu. Zaměření a náplň expozice byly v trubicích rysech projednány na společné poradě mladých s pracovníky Technického muzea v Praze. Podle závěrů této porady by měla být expozice realizována na dvou místech. V zámku v Hradci nad Moravicí by výstava měla řešit vznik a historico - technický vývoj větrných mlýnů. V areálu Raabova mlýna v Hlavnicích by měla být druhá část expozice, na volném prostranství a v současných zašleščených objektech. Některé předměty, na příklad palečnické kolo s hlavním hřídelem, podstavec mlýna, mlynářské kameny apod., je možné vidět již dnes. V budově by pak měly být vystaveny menší předměty - síta, mlynářská zařízení, nádoby, různé modely apod. Cílem této plánované expozice větrného mlynářství je zachránit poslední památky na minulou dobu a představit veřejnosti větrné mlýny jako velice vyspělá technická zařízení své doby.

Jenže snaha mladých ochránců přírody o zachování částí lidové architektury byla přerušena restitucí. O usedlost a pozemek, na němž stojí větrný Raabův mlýn, zažádali nejen potomci původních majitelů Raabovi - Košárkovi v zastoupení paní Markéty Košárkové z Mladecka, ale také potomci rodiny Jaroněvů z Hlavnic, kteří získali usedlost i pozemek přídelem podle Benešova dekretu č. 12 Sb. o konfiskaci těsně po válce. Jaroněvovi pak v únoru 1964 předali usedlost státu na základě prohlášení o vzdání se přídele s mlýnem v neudržovaném stavu. V roce 1988 získala hospodářskou smlouvou tento pozemek již jmenovaná základní organizace ochránců přírody do trvalého užívání. Podmínkou převzetí bylo, že organizace mladých naplní záměr své činnosti, tzn. adaptaci a rekonstrukci celého areálu větrného mlýna v podobu zemědělského muzea se zaměřením na vývoj mlynářství na Opavsku.

Raabův větrný mlýn v Hlavnicích začíná opět chátrat. Zda bude již podruhé zachráněn (první rekonstrukce v roce 1974) závisí na rychlosti rozhodnutí Pozemkového úřadu v Opavě. Mladí lidé ještě mají chuť mlýn nejen zachránit, ale i povýšit jeho hodnotu vytvořením muzea větrného mlynářství v našem regionu.

Ing. Jiří Pecháček, 2000

Zveřejněno v časopise Vlastivědné listy

Použitá literatura:

Berka, Miroslav Ing. a kol.: Sborník materiálů ze semináře o větrných mlýnech,

Technické muzeum Brno, Brno, 1975

Berka, Miroslav Ing. a kol.: Větrné mlýny jako technické památky,

Technické muzeum Brno, Brno, 1979

Hrabánek, Milan MUDr.: Expozice větrného mlynářství na Opavsku,

rukopis, Hlavnice, 2000

Mlýn je vyobrazen na • II. vojenské mapování - Františkovo (1836 - 52)
• III. vojenské mapování - Františko-josefské (1876 - 78 - Morava a Slezsko, 1877 - 80, Čechy)
Přijmení mlynářů působících na mlýně • Jaroň Vincenc (1952 -
• Kuhn Ignatz (1840 - 1906)
• Raab Jan (19036 -
• Raab Jan (1936 - 1952)
• Raab Johann (1906 - 1936)

Architektura

Stav nemovitosti Dochován bez nežádoucích přestaveb

Typ Německý

Dominantní stavební konstrukce Dřevěná

Historické prvky Exteriér

- Krov
- Natáčení (mlýna, střechy, turbíny)
- Schodiště
- Víkýř pro hřidelInteriér
- Epigrafické památky (náписy, datování aj.)
- Schodiště
- šalanda
- Umělecké prvky (Upřesnění: ozdoby palečního kola)

Parametry Mlýn má půdorys 5,7 x 6,2 m a výšku 11,4 m. Střecha a návětrná strana jsou pokryty šindelem, ostatní stěny jsou obedněny. Průměr větrného kola je 15 m. Perutě jsou lomeny o úhel 250 jako v nedalekých Cholticích. Na hlavním hřideli jsou naklínována dvě palečná kola o průměrech 3,5 a 3,3 m a osazena 84 jednoduchými a 102 dvojítymi palci. Menší palečné kolo fungovalo také jako řemenice. Céková kola a převody na dvě mlýnská složení se nedochovaly. Kameny prvního mlýnské složení mají průměr 1,3 m, výšky 22 a 18 cm, druhého složení průměry 0,93 resp. 1 m a výšky 29 a 25 cm (první údaj patří k běhounu, druhý ke spodnímu kameni).

Informace zpracované a platné k 25pm31Europe/Prague.f2018Sun, 25 Mar 2018 21:21:45 +020003pm31. Technologie

Technologické vybavení • Existující torzo obyčejného složení (Počet: 2)

Popis technologického vybavení Trámy základového kříž mají rozměry 44 * 66 cm. U otce jsou zdobeny. Otec má profil 65 x 72 cm, Matka 60 x 60 cm.

Mlýn má dvě paleční kola:

- první (od schodů) jedna řada 84 zubů, průměr 3,5 m, je složené ze tří vrstev segmentů, prokolíkové
- druhé má 102 dvojítych zubů (dva vedle sebe), průměr 3,34 m, složené ze dvou vrstev segmentů, na obvodu je řemenice

Val má v prostředku průměr 51 cm, u hlavy je tlustší.

Dvě mlýnská složení:

- větší má průměr 1,33 m, výška běhounu je 21 cm, spodku - nezměřeno
- menší má průměr běhounu 0,91 m o výšce 28 cm, spodek má průměr 1,36 m

Perutě 4, průměr větrného kola 17.28 m, plocha křídel je 16,7 m2. Činná plocha I křídla je 10 - 12 m2. Větrné kolo se otáčí ve směru hdinových ročiček

Technologické vybavení



Stopy po neexistující mlýnské technologii

Doplňkový provoz

Doplňkový provoz - popis

Historické prvky

- paleční kolo
- větrné kolo (perutě lomené)
- vodorovný hřidel - val



Informace zpracované a platné k 25pm31Europe/Prague.f2018Sun, 25 Mar 2018 21:21:45 +020003pm31. Literatura a pramenyZajímavostiOstatníNa mlýně v Hlavniči byla natáčena pohádka Nesmělý Mikeš. Režisérem byl Václav Křístek.



FotogalerieZákladní obrázky



Historické fotografie a pohlednice




Současné fotografie -



objekt v krajině

Současné fotografie - interiér - detaily stavebních prvků




Současné fotografie - technologické vybavení



Současné fotografie -



interiér



Historické mapy



Ostatní

