# Rožnov pod Radhoštěm | Detail mlýna

## Identifikační údaje

| | |
|---|---|
| **Adresa** | Rožnov pod Radhoštěm<br>Palackého<br>756 61 |
| **Okres** | Vsetín |
| **Katalogové číslo** | mlýnek 76 |
| **Katastrální území** | Rožnov pod Radhoštěm |
| **GPS** | 49° 27' 38.6''<br>18° 9' 28.8'' |
| **Mapová značka** | Mlýnek s turbínou / Objekt s kompletní technologií |
| **Poloha vůči obci** | v areálu skanzenu v části Valašská dědina |
| **Číslo kulturní památky** | |
| **Přístupnost** | Nepřístupný |
| **Rok stavby** | 1935/1996<br>(přivezen z: Albrechtice 466) |
| **Rok zániku** | |



### Stručný popis

Původně větrný mlýnek stál jako všechny ostatní na Ostravsku v obci Albrechtice, Rybářská 466. Naposledy se na něm mlelo v roce 1960. Mlýnek vyrobil Zámečnický závod Josef Pawera a bratr z Třanovic v roce 1935. Firma dodala kovové části za cenu 1 400,- Kč, které byly splaceny v pěti splátkách v letech 1935-36. Mlecí kameny dodal pan Szczyrba ze Životic, který provedl 18. 3. 1936 nakrapání remiší. Tesařské práce provedl pan Mrozek z hradiště u Českého Těšína. Větrná turbína je zřejmě originál KUNZ, typ Eclipse o průměru 3 m a 15 lopatkách.
Mlýnek byl na dobrém místě, při silném větru sešrotoval během 24 hodin až 200 kg pšenice nebo jiného dobře vyschlého obilí. Šrotovalo se pro domácí potřebu i pro sousedy. Mlýnek byl provozován do roku 1943, kdy byl zaplombován. Na základě požadavku majitele a sousedů byla plomba úředně odstaraněna a mlýnek dále používán s podmínkou evidence mletí.
Protože mlýnek se nacházel v zátopové oblasti přehrady Tětlicko, byl přenesen v roce 1961 na nové místo, kde už nebyl využíván, ale jen udržován ve funkčním stavu.
V roce 1996 kompletní mlýnek získal do své expozice Valašská dědina Skanzen v Rožnově pod Radhoštěm. Převezl ho jako celek. Interier však není přístupný.
Na střeše je IPA. Rozměry objektu mlýnku jsou 2,9 x 2,1 m, výška 3,8 m.
Hranolový vysévač neobsahuje.

## Historie

## Architektura

| | |
|---|---|
| **Stav nemovitosti** | Dochován bez nežádoucích přestaveb |
| **Typ** | Mlýnek s turbínou |
| **Dominantní stavební konstrukce** | Dřevěná |
| **Historické prvky** | **Interiér**<br><br>• Natáčení (mlýna, střechy, turbíny) |
| **Parametry** | |

Technologie

| | |
|---|---|
| **Technologické vybavení** | • Existující obyčejné složení (Počet: 1) |
| **Popis technologického vybavení** | |
| **Technologické vybavení** | |
| **Stopy po neexistující mlýnské technologii** | |
| **Doplňkový provoz** | |
| **Doplňkový provoz - popis** | |
| **Historické prvky** | • mlecí kámen<br>◦ pískovcový kámen (Počet: 2)<br>• mlýnská hranice<br>• násypný koš<br>• natáčení perutí (Jak se natáčí: šnerovým převodem)<br>• svislá hřídel (Kovová)<br>• větrná turbína (turbína typ Eclipse – Kunz) |
| **Parametry** | |

Literatura a pramenyZajímavostiOstatníPhotogalleryZákladní obrázky









Současné fotografie - objekt v krajině



Současné fotografie - interiér





Současné fotografie - technologické vybavení











Současné fotografie - interiér - detaily stavebních prvků





Současné fotografie - exteriér - detaily stavebních prvků

