Rymice | Detail mlýna

Identifikační údaje

Adresa	Rymice u č. p. 62 769 01
Okres	Kroměříž
Katalogové číslo	Burian 37
Katastrální území	Rymice
GPS	49° 20' 38.7'' 17° 31' 58.4''
Mapová značka	Německý / Objekt s kompletní technologií
Poloha vůči obci	300 m V od OÚ
Číslo kulturní památky	34559/7-5889 z r.1973 otevřít list NPÚ
Přístupnost	Muzeum s průvodcem
Rok stavby	1975
Rok zániku	

Stručný popis

Mlýn německého typu je vlastně replikou postavenou s využitím dílů z bývalého mlýna v Bořenovicích. Ten postavil v roce 1795 František Hlobil, když se vzdal myšlenky na převoz svého mlýna z Žeranovic. Před stavbou musel zakoupit pozemek a získat povolení ke stavbě. Zajímavostí je, že se dochovala kompletní kupní smlouva mezi ním a obcí Bořenovice. V ní čteme například, že stavební pozemek se šesti měřicemi pole koupil na dluh za 60 zlatých rýnských, a že musel odvádět vrchnosti ročně čtyři zlaté a obci dvakrát ročně devět zlatých. Zato směl mít dvě krávy a dva kusy černého dobytka v obecním stádě na pastvisku. Stavbu i provoz mlýna realizoval na vlastní náklady.
V roce 1891 byl mlýn převržen vichřící, po opravě však pracoval dál. Za první republiky již mlečů ubývalo a tak chtěl mlynář František Sklenář v roce 1932 odhlásit živnost a mlýn zbořit. Památkový ústav mu to nedovolil, takže v mletí pokračoval. Po druhé světové válce však mlýn jen chátral. Větrný mlýn zachránilo v roce 1977 jeho přemístění do Souboru lidových staveb v Rymicích. Dnes je mlýn o velikosti 5,9 x 5,9 m a výšce 11,2 m opraven. Větrné kolo o čtyřech křídlech má průměr 14,8 m, plocha jednoho křídla je 6,5 m2. Palečné kolo má 96 palců a průměr 3,3 m. Cévní má průměr 40 cm a místo na 10 zubů. Ve mlýně je jedno složení o průměru kamenů 1,2 m a výškách 20 a 17 cm. Mlýn je veřejnosti přístupný jako součást prohlídkové trasy v obci.

Historie

Příjmení mlynářů působících na mlýně	• Hlobil František 1795 • Sklenář František 1928

Architektura

Stav nemovitosti	Přemístěn
Typ	Německý
Dominantní stavební konstrukce	Dřevěná

Historické prvky	**Exteriér**
	• Natáčení (mlýna, střechy, turbíny) • Okna • Schodiště • Vikýř pro hřídelInteriér • Schodiště
Parametry	Dnes je mlýn o velikosti 5,9 x 5,9 m a výšce 11,2 m opraven. Větrné kolo o čtyřech křídlech má průměr 14,8 m, plocha jednoho křídla je 6,5 m2.

Technologie

Technologické vybavení	• Existující obyčejné složení
Popis technologického vybavení	Palečné kolo má 96 palců a průměr 3,3 m. Céví má průměr 40 cm a místo na 10 zubů. Ve mlýně je jedno složení o průměru kamenů 1,2 m a výškách 20 a 17 cm
Technologické vybavení	
Stopy po neexistující mlýnské technologii	
Doplňkový provoz	
Doplňkový provoz - popis	
Historické prvky	• brzda • cévní kolo • drak • lub • mlecí kámen ◦ francouzský kámen (Počet: 1) • moučnice • násypný koš • paleční kolo • svislá hřídel (Kovová) • větrné kolo (perutě rovné) • vodorovný hřídel - val • žejbro, žejbrovací síta
Parametry	

Literatura a pramenyZajímavostiOstatníPhotogalleryZákladní obrázky

Současné fotografie - objekt v krajině

Současné fotografie - technologické vybavení

Současné fotografie - interiér - detaily stavebních prvků

Listinné dokumenty, korespondence